

ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (φύλλο εργασίας 4)

Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.

1. Η μέση θερμοκρασία των θερμαντικών σωμάτων αλλάζει όταν :

α).....

β).....

2. Οι τρόποι μετάδοσης της θερμότητας στις δαπεδοθερμάνσεις είναι η

και η

Στην αρχή κάθε πρότασης τοποθετείστε ένα Σ αν αυτή είναι σωστή, ή ένα Λ αν αυτή είναι λάθος.

Οι δαπεδοθερμάνσεις δυσκολεύονται να ακολουθήσουν επιτυχώς τις απότομες μεταβολές του καιρού.

Αν κάποιος χώρος με δαπεδοθέρμανση έχει μεγάλες θερμικές απώλειες, η θερμοκρασία του δαπέδου ρυθμίζεται στους 33 °C.

Σε χώρους με μεγάλο ύψος καλό είναι να αποφεύγονται οι δαπεδοθερμάνσεις.

Σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο την σωστή συνέχεια της κάθε πρότασης.

1. Την καλύτερη σε ομοιομορφία θέρμανση την έχουμε όταν ο χώρος θερμαίνεται :

α) Με σώματα πάνελ. β) Με ακτινοβολία οροφής. γ) Με Fan convector. δ) Με δαπεδοθέρμανση.

2. Όταν υπάρχει ανάγκη να κάμψουμε πολύ τον πλαστικό σωλήνα πρέπει να τον ζεσάνουμε με:

α) φλόγιστρο.

β) ζεστό αέρα.

γ) νερό.

δ) .απαγορεύεται οποιοδήποτε ζέσταμα.